

Konfigurerad utrustning

Byggmönster: 96702312000
Sparte: Atego ny
Typ: 916
Utförande: L
Hjulbas: 4220 mm
Drivning: 4X2

Konfigurerad utrustning:

St.	Kod	Beskrivning		
S	A1M	Framaxel 4.1 t	kr.	Standard
S	A2B	Bakaxel, kronhjul 325, hypoid, 6.2/7.0 t	kr.	Standard
X	A5S	Bakaxelutväxling, i = 3.636	kr.	--
D	B1B	Elektroniskt bromssystem med ABS och ASR	kr.	Standard
S	B1C	Electronic Air-Processing Unit (EAPU), låg kap.	kr.	Standard
D	B1F	Uppvärmning för tryckluftsfördelarsystem (EAPU)	kr.	Standard
S	B2A	Skivbromsar på fram- och bakaxel	kr.	Standard
S	B4A	Kondenssensor för tryckluftssystem	kr.	Standard
X	C2J	Axelavstånd 4220 mm	kr.	--
S	C6B	Styrning ZF 8095	kr.	Standard
S	C6Y	Krängningshämmare, under ram, bakaxel	kr.	Standard
D	C7E	Främre underkörningsskydd (ECE), stål	kr.	Standard
S	C7M	Sidunderkörningsskydd, viktoptimerat	kr.	Standard
S	C8J	Sprayskydd i stänkskärm	kr.	Standard
X	C9P	Ramöverhäng, extended, 600 mm	kr.	667,80
D	C9Y	Bortfall bakre underkörningsskydd (ECE)	kr.	Standard
D	D1C	Förarsäte luftfjädrat, komfort	kr.	Standard
S	D1M	Passagerarsäte, fast	kr.	Standard
D	D2V	Armstöd båda sidor, förarsäte	kr.	Standard
S	D3Q	Sätessklädsel, velour, förarsäte	kr.	Standard
D	D3T	Sätessklädsel, velour, passagerarsäte	kr.	Standard
S	D4B	Classic förarplats	kr.	Standard
D	D4W	Elfönsterhissar, runt om	kr.	Standard
X	D4Y	Sidosolskydd, förarsida	kr.	710,20
D	D5Y	Golvmatte gummi, båda sidor	kr.	Standard
D	D6F	Luftkonditionering	kr.	Standard
S	D6Y	Pollenfilter	kr.	Standard
D	D7A	Extra värmeisolering	kr.	Standard
S	D7M	Förvaringsutrymme, ovanför vindruta, 2 fack	kr.	Standard
X	D7Q	Förvaringsfack, högt, på motortunnel	kr.	874,50
S	D8A	Taklucka	kr.	Standard
D	DUP0	Standard styrkod	kr.	--
S	E0Y	Skyddslock för batteri	kr.	Standard
D	E1H	Batterier, 2 x 12 V/165 Ah, lågt underhåll	kr.	Standard
S	E1N	Generator 28 V/100 A	kr.	Standard
D	E3Y	PSM, påbyggn./släp CAN, ISO 11992	kr.	Standard
D	E5A	1 strömbrytare för påbyggare	kr.	Standard
X	E6Y	Backvarnare kombinerad med varningsblinkers	kr.	1 160,70
S	E7F	Kabelfjärrstyrning för luftfjädring	kr.	Standard
D	E9H	Förberedd för montering av baggavellyft	kr.	Standard
S	F1P	S hytt	kr.	Standard
S	F1X	S-hytt, 2.30 m, ClassicSpace, tunnel	kr.	Standard
S	F2U	ClassicSpace	kr.	Standard
X	F5A	Spoiler på hyttak, justerbar	kr.	7 891,70
D	F5L	Solskydd, utvändigt, transparent	kr.	Standard

D	F6I	Frontspegel, uppvärmd	kr.	Standard
S	F6J	Utvändig spegel, elektrisk, förarsida	kr.	Standard
S	F7V	Hyttinsteg, 2 steg	kr.	Standard
S	F8L	Startspärr med transponder	kr.	Standard
D	F9A	Förberedd för 2600 mm bred påbyggnad	kr.	Standard
D	G0U	Körprogram economy	kr.	Standard
S	G1B	Växellåda G 70-6/5,94-0,742	kr.	Standard
X	G5G	Mercedes PowerShift 3	kr.	7 632,00
D	J1C	Kombiinstrument, 12,7 cm, med videofunktion	kr.	2 687,10
D	J1R	Färdskrivare, digital, EC, rpm, ADR	kr.	Standard
D	J1S	Färdskrivare tillverkare VDO	kr.	Standard
D	J2A	CD radio	kr.	Standard
X	J2K	Högtalare, 2-vägssystem	kr.	418,70
S	J3N	FleetBoard Eco Support	kr.	Standard
D	J3S	FleetBoard Connectivity Platform 6	kr.	Standard
X	J9J	Förberedd för backkamera	kr.	726,10
D	J9N	Förberedelse f. FleetBoard Connectivity Platform 6	kr.	Standard
S	K0E	Plasttank, 120 l, vänster	kr.	Standard
S	K3T	AdBluetank, 25 l	kr.	Standard
X	K5S	Skyddskåpa för AdBlue mätsystem	kr.	249,10
D	K5Y	30 l extra bränsle från fabrik	kr.	Standard
S	K7I	Avgassystem, på ram, höger, slutrör inåt	kr.	Standard
S	L1B	DRL varsellyktor	kr.	Standard
D	L3Z	Strålkastar rengörare	kr.	Standard
D	L9D	Förberedd för extra körriktningvisare	kr.	Standard
D	M0U	Bullerdämpning, specialpaket	kr.	Standard
S	M1H	Motor OM934, R4, 5,1 l, 115 kW (156 hk), 650 Nm	kr.	Standard
D	M5M	Motor version Euro VI, med OBD-C	kr.	Standard
S	M5U	Avgasbroms, standardsystem	kr.	Standard
D	M8Y	Bränslefilter, mont.på chassi, extra	kr.	Standard
X	M9A	Förberedd för varmare till motorkylvätska	kr.	1 441,60
X	P0L	Paket bakgavellyft	kr.	--
S	Q1D	Framfjädrar, 4.0 t, parabel	kr.	Standard
D	R0Z	Hjulmutterskydd	kr.	Standard
S	R1B	Stålfälgar 6.75 x 17.5, förstärkta	kr.	Standard
S	S1D	Stabilitetskontroll	kr.	Standard
D	S1H	Körfältsassistent	kr.	Standard
D	S1P	Active Brake Assist	kr.	Standard
S	S5A	Hastighetsbegränsare, 90 km/h (56 mph), ECE	kr.	Standard
S	S5Z	Farthållare	kr.	Standard
D	S8A	Förstahjälpenset	kr.	Standard
D	S8B	Brandsläckare 2 kg	kr.	Standard
D	S8C	Varningstriangel	kr.	Standard
X	S8D	Varningslampa	kr.	121,90
D	S8E	Reflekterande säkerhetsväst	kr.	Standard
X	T0Z	Viktvariant 9.5 t (4.0/6.2)	kr.	--
S	V1D	Atego ny	kr.	Standard
S	V1W	Standard	kr.	Standard
S	V2T	Atego modellgeneration 5	kr.	Standard
S	V8A	Chassinummer FIN	kr.	Standard
D	X1I	Skyltar/trycksaker, Svenska	kr.	Standard
S	X2E	Typskylt, EU	kr.	Standard
S	X3Z	Drivlinegaranti, 3 år/250.000 km	kr.	Standard
S	Z5B	OM 934	kr.	Standard
S	Z5X	Vänsterstyrd	kr.	Standard
S	Z5Y	Fordon för högertrafik	kr.	Standard

Däck:

1: axel: 2 x 235/75 R 17,5 Continental
2:a axel: 4 x 235/75 R 17,5 Continental

Lack:

Förrhytt: arktisk vit

Lackering av plastdetaljer: arktisk vit

Takspoiler lackering: arktisk vit